

# ВУКНАЙКА

# ВУКНАЙКА



UAZ.CL



# БУКХАЙКА

FUERA DEL TIEMPO,  
FUERA DE LAS CARRETERAS!

ESTE **POTENTE VEHÍCULO RUSO** POSEE VARIAS VERSIONES

- **Farmer Cabina Simple**
- **Combi**
- **Farmer Cabina Doble**
- **Minibus Bicolor**
- **Minibus**
- **Patagonia**

Todos cuentan con un motor de 2,7 lt, ZMZ-4O911 IS, Euro 5 de 2.693 cm<sup>3</sup>, con potencia máxima 112.2 HP y torque máximo 198 Nm a 2500 rpm, todas las versiones son 4 puertas.

Los vehículos están equipados con asientos ergonómicos, ajustables en la dirección longitudinal. El interior viene con un solo grupo de instrumentos de información y disposición ergonómica.





#### **4 x 2 Tracción trasera**

Garantiza un consumo reducido de combustible porque un 100% del torque del motor será transmitido al eje trasero. Buenos resultados en pavimento rígido, recomendable para uso diario en ciudad y carretera.



#### **4 x 4 Tracción a las 4 ruedas (Part Time)**

El torque al motor se distribuye entre el eje delantero y el trasero en proporción 50:50. Ideal para condiciones de pavimento resbaladizo o superficies de poca adherencia.



#### **4 x 4 Tracción a las 4 ruedas y velocidades más bajas**

Para un empuje máximo cuando se conduce en condiciones extremas, fuera del camino, asensos muy pronunciados y lugares con lodo denso.



## **EQUIPAMIENTO**

- **Neumáticos BF GOODRICH**
- **Parachoques delantero con porta winche**
- **Parachoques trasero especial con porta**
- **Rueda de repuesto**
- **Parrilla expedición**
- **Papizado especial**
- **Calefacción en los asientos**
- **Bloqueo de diferencial del eje trasero**



Cuentan con cabina para cinco pasajeros, dos asientos y una mesa orientable hacia atrás fácilmente extraíble, y tres a lo largo de la pared trasera de la cabina que harán el viaje más cómodo.



VERSIONES	BUKHANKA		
	MINIBUS	BICOLOR	PATAGONIA
<b>MOTOR</b>			
Tipo	4 cilindros en línea, DOHC		
Diametro ,& carrera	95,5 & 94		
Cilindrada	2.693		
Sistema de Inyección de Combustible	Multipunto Bosch		
Capacidad de combustible	50 lts principal / 27 lts secundario		
Tipo de combustible	Gasolina, 93 Octanos		

<b>PERFONMANCE</b>			
Potencia maxima HP/ rpm	112,2 / 4,250		
Torque maximo Nm / rpm	198,0 / 2,500		
Velocidad maxima km / h	127		115

<b>PESOS Y MEDIDAS</b>			
Longitud total (mm)	4.390		4.865
Ancho Total (mm)		1.940	
Altura total (mm)	2.064		2.284
Distancia entre ejes (mm)		2.300	
Trocha delantera (mm)		1.465	
Trocha trasera (mm)		1.465	
Distancia minima del suelo (mm)		205	
Capacidad de carga		---	475
Peso en orden de marcha	2.000	2.005	1.920
<b>Peso bruto del remolque remolcado (Kg):</b>			
equipado con frenos		1.500	
sin frenos		750	

<b>TRASMISION</b>	
Tipo de transmision	Mecanica de 5 velocidades, 4X4
Relacion de engranajes 1a	3,830
Relacion de engranajes 2a	2,167
Relacion de engranajes 3a	1,292
Relacion de engranajes 4a	1,000
Relacion de engranajes 5a	0,795
Reversa	3,520
<b>Caja de distribucion 4X4</b>	
de accionamiento directo	1,00
de transmision reductora	1,94
Relacion de transmision	4,625

<b>CHASIS</b>			
Direccion	Tornill, tuerca de bola, engranaje-cremallera - con servomotor hidráulico		
Suspension delantera	Dependiente, ballesta longitudinales semi-elípticas y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora		
Suspension trasera			
Radio minimo de giro (metros)	6,3		
Frenos delanteros	Discos solidos		
Frenos Traseros	Tambor		
Angulo de ataque	30°		20°
Angulo de salida	27°		15°
Neumaticos	225/75R16		225/75R16 BF GOODRICH
Neumatico repuesto	Estandar		Estandar

05-10-2021



VERSIONES	BUKHANKA		
	MINIBUS	BICOLOR	PATAGONIA
<b>SEGURIDAD</b>			
Sistema de frenos ABS	●	●	●
Bloqueo de diferencial trasero	●	●	●
Apoya cabeza delanteros	●	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntas	●	●	●
Inmovilizador	●	●	●
<b>CARACTERISTICAS Y CONTROLES</b>			
Sistema de audio	●	●	●
Numero de parlantes	2	2	2
Calefacción	●	●	●
Cargador USB doble	●	●	●
Área de carga	---	---	●
Mesa central	---	●	●
<b>ASIENTOS / TAPIZADO</b>			
Tapiz	Tela	Tela	Tela
Asiento piloto y pasajero con ajuste 2 posiciones	●	●	●
Nº de asientos	9 + 1	8 + 1	6 + 1
Calefacción de asientos delanteros	---	●	●
<b>EXTERIOR</b>			
Faros delanteros halógenos	●	●	●
Espejos laterales abatibles	●	●	●
Manillas exteriores de puertas solidas	---	●	●
Parilla XL	Opcional	Opcional	●
Winche	Opcional	Opcional	●
Defensa de Dirección	Opcional	Opcional	●
Parachoques delantero solido	Opcional	Opcional	Bull Bar
Escalera telescópica	Opcional	Opcional	●
Sistema de arrastre	Opcional	Opcional	●
Parachoques trasero solido con porta neumático	Opcional	Opcional	●
<b>PERFORMANCE</b>			
Rendimiento urbano (km/lit)		5,3	
Rendimiento carretera (Km/lit)		10,5	
Rendimiento mixto (Km/lit)		9,7	

De acuerdo a información de 3CV

05-10-2021

**Nota importante:** UAZ se reserva el derecho a modificar estas especificaciones sin previo aviso.



VERSIONES	BUKHANKA FARMER	
	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
<b>MOTOR</b>		
Tipo	4 cilindros en línea, DOHC	
Diámetro& carrera (mm)	95,5 x 94	
Cilindrada (cc)	2.693	
Sistema de Inyección de Combustible	Multipunto Bosch	
Capacidad de combustible	50 lts	
Tipo de combustible	Gasolina, 93 Octanos	

<b>PERFORMANCE</b>		
Potencia máxima CV/ rpm	112,2 / 4,250	
Torque máximo Nm / rpm	198,0 / 2,500	
Velocidad máxima km / h	115	

<b>PESOS Y MEDIDAS</b>		
Longitud total (mm)	4.501	4.847
Ancho Total (mm)	1.940	
Altura total (mm)	2.064	
Distancia entre ejes (mm)	2.250	
Trocha delantera (mm)	1.465	
Trocha trasera (mm)	1.465	
Distancia mínima del suelo (mm)	205	
Capacidad de carga	1.150	700
Peso en orden de marcha	1.845	1.995
Máxima profundidad de vadeo (mts)	0,5	

<b>TRASMISION</b>		
Tipo de transmisión	Mecánica de 5 velocidades, 4X4	
Relación de engranajes 1a	3,830	
Relación de engranajes 2a	2,167	
Relación de engranajes 3a	1,292	
Relación de engranajes 4a	1,000	
Relación de engranajes 5a	0,795	
Reversa	3,520	
Caja de distribución 4X4		
de accionamiento directo	1,00	
de transmisión reductora	1,94	
Relación de transmisión	4,625	

<b>CHASIS</b>		
Dirección	Tornillo, tuerca de bola con servomotor hidráulico	
Suspensión delantera	Dependiente, ballesta longitudinales semi-elípticas y amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora	
Suspensión trasera		
Radio mínimo de giro (metros)	3	
Frenos delanteros	Discos solidos	
Frenos Traseros	Tambor	
Angulo de ataque	30°	
Angulo de salida	27°	
Neumáticos	225/75R16	
Neumático repuesto	Estándar	



VERSIONES	BUKHANKA FARMER	
	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
<b>SEGURIDAD</b>		
Sistema de frenos ABS con EBD	●	●
Bloqueo de diferencial trasero	●	●
Espejo retrovisor interior	●	●
Cinturones de seguridad de 3 puntas	●	●
Inmovilizador	●	●
<b>CARACTERISTICAS Y CONTROLES</b>		
Sistema de audio	●	●
Numero de parlantes	2	2
Calefacción	●	●
Calefacción adicional	---	●
Cargador USB doble	●	●
Área de carga	●	●
<b>ASIENTOS / TAPIZADO</b>		
Tapiz	Tela	Tela
Asiento piloto y pasajero con ajuste 2 posiciones	●	●
N° de asientos	1 + 1	4 + 1
<b>EXTERIOR</b>		
Faros delanteros halógenos	●	●
Espejos laterales abatibles	●	●
<b>PERFORMANCE</b>		
Rendimiento ciudad	5,3	
Rendimiento carretera	10,5	
Rendimiento mixto	7,9	

De acuerdo a información de 3CV

05-10-2021

**Nota importante:** UAZ se reserva el derecho a modificar estas especificaciones sin previo aviso.

